

Kozma

Vass4R07s366-370




Collection Vassal-Montpellier

2816Mtp1


Kozma
7.18 A7 ⊕
Vass4R07s366-370


Kozma

7.18 A7 ⊕









281601
Hongrie

DESIGNATION :

Kozma
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 7

Vigueur : 35

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 2.8 X

Date de Maturité : 4-9-84 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - C

BAIE : TG - G - P 20 x 18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 2 JUS : inc. - coloré ,
s5 4

DESIGNATION :

Kozma
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 30.7 X

Date de Maturité : 5-9-85 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 23 x 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 2 JUS : inc. - coloré ,
s5 4

DESIGNATION :

Kozma
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 7

Vigueur : 45

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - C

BAIE : TG - G - M - P 22 x 10
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 6 JUS : inc. - coloré ,
s5 7

Année :

Emplacement..... 7 18 A7 Désignation..... Kozma (Hg)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		26-3	24.7				
1	6	3	4				
2	4	2	3				
3	4		0				
4	4		0			-4	
5	4		2				

Dle 29-3-84

Année : 1985

Emplacement..... 7 18 A7 Désignation..... Kozma

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12-3	15-3				
1	4	1	2				
2	4	1	2				
3	4	1	3				
4	4	1	2				
5	3	1	2				-17

D le 15-3-85

Année : 1986

Emplacement..... 7.18 A7..... Désignation... Kozma.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	2	0	1 +				
2	5	1	3 x				
3	3	1	2 x				
4	5	1	4 x				
5	5	1	4 x				

1) le 24.3.86 - 1

ANNEE 1987

NOM Kozma bl

EMPLACEMENT 7 18 A7

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3	7		11.6	14.6	17.6				
2	5	23.3	27.3	13		—						
3	5	19.3	27.3	9		11.6	14.6	17.6	28.7	3.8	6.8	14.9
4	4	19.3	27.3	8		11.6	14.6	17.6		+2		+4
5	5	23.3	27.3	9		11.6	14.6	17.6				

23

27.3

46

20

est 8

14.6

AF en 88.

+7

Port 1/2 enge
Vigne 3

S'égrene, sensible au vent

ANNEE 1988

NOM

Kozma

281601

EMPLACEMENT

7 18 A 7

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			12								
2	4			7	22	30.5	1.6	3.6	28.7	1.8	4.8	59.88
3	4			10								
4	4			5								
5	4			8								

1.6

+1

+2

+3

Pourriture : 0

Port :

mi cige
a
couché

Vigreur : 4 vigoureux

ANNEE

1990

NOM

Kozma II

281601

EMPLACEMENT

7 18 A 7

427 A 366.370

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						17.5	20.5	23.5	16.7	19.7	23.7	
4							0			+1		
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigreur :

DESIGNATION : *Kozma*
EMPLACEMENT : *7. 18. A7 n. 2*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) - *légt. aux pointes* à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - *obtus* autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - *légt. 18* cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - *jaune 1829* autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé.
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Calvo 82

Désignation :

Emplacement :

Kozma
7-18 A7+2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Kozma

7-18 A7 4-3

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *intermittentes*
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Kozma

Désignation :

7-18 A74.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

2816

Rozma

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

7-18 A 74.5

15 GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : x)
 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 24 x 19).
 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
 Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
 33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 84

Kozma

DENOMINATION :

7-18 A7 a. 1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2816 01

Désignation : Kozma

Emplacement : 7.18 A7

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües